



# Адаптеры Adapters

## Монопольные (MO)




## Бипольные (BI)

подключение для разных ВЧ-приборов  
ConNEctions for different  
electrosurgical units



подключение для разнообразных принадлежностей  
ConNEctions for numerous accessories

## Нейтральные электроды (NE) Patient Plates




## APC - тестер поджига плазмы APC ignition test adapters



## Адаптеры для подключения промывки Irrigation adapters



## Ножные выключатели Foot switch




## Монопольные адаптеры Monopolar adapters

Монопольный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-026



для соединительной вилки  
Ø 4 мм (однополюсной)  
адаптер для эндоскопии,  
для Storz, Wolf, Olympus.



макс. 4 kVp

макс. 95°C



30183-128


макс. 134°C

for connecting plug Ø 4 mm  
(single-pole)  
adapter for endoscopy,  
for Storz, Wolf, Olympus.

Монопольный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-028



для соединительной вилки  
International (3-х штырьковой)



макс. 4 kVp

макс. 95°C



30183-128


макс. 134°C

for connecting plug  
international (3-Pin)

Монопольный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-031



для соединительной вилки  
Ø 3 мм



макс. 4 kVp

макс. 95°C



30183-128


макс. 134°C

for connecting plug  
Ø 3 mm

Монопольный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-034



для соединительной вилки  
Ø 8 мм (Bovie Jack)



макс. 4 kVp

макс. 95°C



30183-128


макс. 134°C

for connecting plug  
Ø 8 mm (Bovie Jack)

Монопольный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-047



для принадлежностей Martin  
стандарт (MO 8/4 мм)



макс. 4 kVp

макс. 95°C



30183-128

макс. 134°C

for standard Martin  
accessories (MO 8/4 mm)


## Адаптеры Adapters

### Монополярные адаптеры Monopolar adapters

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-038



для соединительной вилки  
3 x 2,35 мм штырька (Olsen)

for connecting plug  
3 x 2.35 mm Pin (Olsen)



макс. 4 kVp

макс. 95°C




30183-128 макс. 134°C

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-049



для подключения с Lamidey  
держателем (5-и полюсным)

for conNEction of Lamidey handle  
(5-pole)



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30183-128 макс. 134°C

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (MO 9/5 мм)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)

№ 20183-063



для подключения APC  
(5-и полюсный)

for APC conNEction (5-pole)



макс. 4 kVp

макс. 95°C




30183-135

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, International Ø 8 мм (Bovie Jack)

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, international Ø 8 mm (Bovie Jack)

№ 20183-064



для подключения APC  
(5-и полюсным)

for APC conNEction (5-pole)



макс. 4 kVp

макс. 95°C




30183-135

Монополярный адаптер, приборы International Ø 8 мм (Bovie Jack)

Monopolar adapter, international units Ø 8 mm (Bovie Jack)

№ 20183-067



для соединительной вилки  
Ø 2–7 мм (1-но полюсной)  
для экспорта вне зоны Евросоюза  
(EU)

for connecting plug Ø 2–7 mm  
(single-pole)

Only for export outside the EU.



макс. 4 kVp

макс. 95°C



30183-145 макс. 138°C


## Адаптеры Adapters

### Монополярные адаптеры Monopolar adapters

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, T-серии, для других приборов, International

Monopolar adapter, VIO, ICC, ACC, T-series, non-ERBE units, international (3-и штырьковая)

№ 20183-016



для вилки Molex  
(3-х штырьковой)

for Molex plug (3-Pin)



макс. 4 kVp




макс. 95°C

макс. 134°C

Монополярный адаптер, T-серии, стандарт (MO 10/4 мм)

Monopolar adapter, T-series, standard (MO 10/4 mm)

№ 20183-029



для соединительной вилки  
International (3-х полюсной)

for connecting plug  
international (3-pole)



макс. 4 kVp




макс. 95°C

макс. 134°C

Монополярный адаптер, T-серии, стандарт (MO 10/4 мм)

Monopolar adapter, T-series, standard (MO 10/4 mm)

№ 20183-043



для ERBE вилки  
(1-но полюсной) VIO, ICC, ACC,  
стандарт (MO 9/5 мм)

for ERBE connecting plug  
(single-pole) VIO, ICC, ACC, stan-  
dard (MO 9/5 mm)



макс. 4 kVp



макс. 95°C

макс. 134°C

Монополярный адаптер, EDER 100 L (MO 5/2 мм)

Monopolar adapter, EDER 100 L (MO 5/2 mm)

№ 20183-035



для соединительной вилки  
Ø 8 мм (Bovie Jack)

for connecting plug Ø 8 mm  
(Bovie Jack)



макс. 4 kVp



макс. 95°C


макс. 134°C

Адаптеры  
Adapters

Биполярные адаптеры  
Bipolar adapters

Биполярный адаптер, VIO, ICC, ACC, T-серии, стандарт (BI 8/4 мм)  
Bipolar adapter, VIO, ICC, ACC, T-series, standard (BI 8/4 mm)

№ 20183-017



для соединительной вилки International (2-х штырковой, 19 мм)

for connecting plug international (2-Pin 19 mm)



макс. 800 Vp

макс. 95°C



30183-128

макс. 134°C

Биполярный адаптер, VIO, ICC, ACC, T-серии, стандарт (BI 8/4 мм)  
Bipolar adapter, VIO, ICC, ACC, T-series, standard (BI 8/4 mm)

№ 20183-019



для Aesculap биполярной вилки (старая версия)

for Aesculap bipolar connecting plug (old version)



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30183-128

макс. 134°C

Биполярный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт (BI 8/4 мм)  
Bipolar adapter, VIO, ICC, ACC, standard (BI 8/4 mm)

№ 20183-025



для соединительной вилки Martin, Berchtold, Aesculap, стандарт (BI 9/2,5 мм)

for Martin, Berchtold, Aesculap connecting plug, standard (BI 9/2.5 mm)



макс. 800 Vp

макс. 95°C




30183-128

макс. 134°C

Биполярный адаптер, ERBE Geräte, стандарт (BI 8/4 мм)  
Bipolar adapter, ERBE units, standard (BI 8/4 mm)

№ 20183-065



для соединительной вилки Valleylab (2-х штырковой, 28 мм)

for Valleylab connecting plug (2-Pin 28 mm)



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30183-128

макс. 134°C

Биполярный адаптер, VIO, ICC, ACC, T-серии, стандарт (BI 8/4 мм)  
Bipolar adapter, VIO, ICC, ACC, T-series, standard (BI 8/4 mm)

№ 20183-066



для соединительной вилки International (гнездо 2 x 4 мм), длина 30 см

for connecting plug international (2 x 4 mm socket), length 30 cm



макс. 1000 Vp

макс. 95°C
































30183-153

макс. 138°C

## Адаптеры Adapters


### Биполярные адаптеры Bipolar adapters

<b>Биполярный адаптер, ACC, International (2-штыковый 19 мм)</b> <b>Bipolar adapter, ACC, international (2-Pin 19 mm)</b>		<b>№ 20183-010</b>	
	для ERBE вилки стандарт (BI 8/4 мм)	 = 1	 макс. 800 Vp
	for standard ERBE connecting plug (BI 8/4 mm)	 30183-128	 макс. 95°C  макс. 134°C
<b>Биполярный адаптер, ERBE приборы, International (2-штыковый 22 мм)</b> <b>Bipolar adapter, ERBE units, international (2-Pin 22 mm)</b>		<b>№ 20183-053</b>	
	для ERBE вилки стандарт (BI 8/4 мм)	 = 1	 макс. 800 Vp
	for standard ERBE connecting plug (BI 8/4 mm)	 30183-128	 макс. 95°C  макс. 134°C
<b>Биполярный адаптер, Valleylab (2-штыковый, 28 мм)</b> <b>Bipolar adapter, Valleylab units (2-Pin 28 mm)</b>		<b>№ 20183-055</b>	
	для ERBE вилки стандарт (BI 8/4 мм)	 = 1	 макс. 500 Vp
	for standard ERBE connecting plug (BI 8/4 mm)	 30183-128	 макс. 95°C  макс. 134°C
<b>Биполярный адаптер, ERBE приборы, International (2-штыковый 22 мм)</b> <b>Bipolar adapter, ERBE units, international (2-Pin 22 mm)</b>		<b>№ 20183-062</b>	
	для соединительной вилки Valleylab (2-х штыковой, 28 мм)	 = 1	 макс. 800 Vp
	for Valleylab connecting plug (2-Pin 28 mm)	 30183-134	 макс. 95°C
<b>Биполярный адаптер, для биполярных ERBE электродов-игл</b> <b>Bipolar adapter, for bipolar ERBE NEedle electrodes</b>		<b>№ 20183-051</b>	
	для подключения кабеля к биполярным пинцетам Erbe for bipolar ERBE forceps conNEction	 = 1	 макс. 800 Vp
		 30183-153	 макс. 95°C  макс. 134°C

## Адаптеры для нейтральных электродов Patient plate adapters

Адаптер для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, T-серии, стандарт (NE 6 мм)  
Patient plate adapter, VIO, ICC, ACC, T-series, standard (NE 6 mm)

№ 20183-014



для кабеля нейтрального электрода International (NE 2-х штырьковый)

for international patient plate cable (NE 2-Pin)



макс. 4 kVp

макс. 95°C




30183-128

макс. 134°C

## APC-тестер поджига плазмы APC ignition test adapters

APC-тестер поджига плазмы для VIO, ICC, стандарт (NE 6 мм)  
APC ignition test adapter for VIO, ICC, standard (NE 6 mm)

№ 20183-070



макс. 95°C




30183-126

макс. 134°C

APC-тестер поджига плазмы для VIO, ICC, International (NE 2-х штырьковый)  
APC ignition test adapter for VIO, ICC, international (NE 2-Pin)

№ 20183-071



макс. 95°C



30183-126

макс. 134°C

## Адаптер для подключения промывки Irrigation adapters

Адаптер для подключения промывки к гибким APC-зондам с Luer-Lock

Irrigation adapter for flexible APC probes with Luer Lock

№ 20132-203



для APC-зондов, прим. с кабелем  
для APC 20132-158

for APC probes for use with APC  
connecting cable  
20132-158

= 5



85100-048

макс. 95°C



30132-209

макс. 138°C

Адаптер для подключения промывки к APC-аппликаторам с Luer-Lock

Irrigation adapter for APC applicators with Luer Lock

№ 20132-095



для APC-аппликаторов, прим. с  
кабелем для APC 20132-046

for APC applicators for use with  
APC connecting cable 20132-046

= 5



85100-045

макс. 95°C

85100-048



30132-209

макс. 138°C

Адаптер для подключения промывки к APC-аппликаторам с Luer-Lock

Irrigation adapter for APC applicators with Luer Lock

№ 20132-087



для APC-аппликаторов, прим. с  
APC-держателем

for APC applicators for use with  
APC handles

= 5



макс. 95°C



30132-209

макс. 138°C

Адаптер для подключения промывки к APC-аппликатору распатор

Irrigation adapter for APC applicator raspatory with Luer Lock

№ 20132-159



с Luer-Lock  
для распатора по Берглеру

= 1



85100-045

макс. 95°C



30132-209

макс. 138°C

Адаптер для подключения промывки к микропинцету с Luer-Lock

Irrigation adapter for micro forceps with Luer Lock

№ 20191-404



= 1



85100-025

макс. 95°C

85100-041



30191-744

макс. 138°C

Адаптер для подключения промывки к Swiss Cutter

Irrigation adapter for Swiss Cutter

№ 20737-037



= 1



макс. 95°C



30737-070

макс. 138°C



## Адаптеры для ножных выключателей и соединительных кабелей Foot switch adapters and connecting cables

Адаптер для ножного выключателя от VIO к ICC, длина 0,7 м  
Foot switch adapter VIO to ICC foot switch, length 0.7 m




№ 20140-004



30140-212

Wisch- oder  
Sprüh-  
desinfektion  
Wiping or spray  
disinfection

Соединительный кабель от ICC, ACC к ICC выключателю (4-х полюсному), длина 0,5 м  
Connecting cable for ICC, ACC to ICC foot switch (4-pole), length 0.5 m




№ 20189-014



30189-028

Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к ICC выключателю  
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to ICC foot switch (4-pole), length 0.5 m




(4-х полюсному), длина 0,5 м

№ 20189-017



30189-028

Соединительный кабель от ICC, ACC (4-х полюсной) к APC 300, длина 0,35 м  
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 0.35 m



№ 20189-022



Соединительный кабель от ICC, ACC (4-х полюсной) к APC 300, длина 5 м  
cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 5 m



№ 20189-024



## Адаптеры Adapters

Адаптеры для ножных выключателей и соединительных кабелей  
Foot switch adapters and connecting cables


Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к APC 300, длина 0,35 м  
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 0.35 m

№ 20132-063




Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к APC 300, длина 5 м  
(7-pole) to APC 300, length 5 m

№ 20132-068



Соединительный кабель для подключения выключателя от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсного)  
Connecting cable for foot switch conNEction of ICC 350, ICC 300 (7-pole)

№ 20132-022




к Beamer ONE (1),  
длина 0,15 м

to Beamer ONE,  
length 0.15 m



Соединительный кабель для подключения выключателя от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсного)  
Connecting cable for foot switch conNEction of ICC 350, ICC 300 (7-pole)

№ 20132-036



к Beamer Two (2),  
длина 0,2 м

to Beamer Two,  
length 0.2 m



Соединительный кабель для приборов Valleylab к APC 300 (4-х полюсной), длина 0,5 м  
Connecting cable Valleylab units to APC 300 (4-pole), length 0.5 m

№ 20189-026

