

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит/пом А/30Н, офис 526																			
1	рабочее место генерального директора Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
2	рабочее место заместителя Генерального директора - коммерческого директора Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
3	рабочее место главного бухгалтера Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, 15-17, литера Б																			
4	рабочее место заместителя генерального директора Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными + настольная люминесцентная лампа)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
5	рабочее место технического директора Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными + настольная люминесцентная лампа)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
6	рабочее место заместителя технического директора Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

20	рабочее место инженера-электронщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными + настольная люминесцентная лампа)													
21	рабочее место штукана	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными + настольная люминесцентная лампа)													
22	рабочее место секретаря-референта	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными + настольная люминесцентная лампа)													
23	рабочее место менеджера по персоналу	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)													
24	рабочее место инженера по качеству	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными + настольная люминесцентная лампа)													

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор _____ *В.Исаев* _____ (подпись) **В.В. Исаев** _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Генерального директора - _____ *[Подпись]* _____ (подпись) **В.И. Тооль** _____ (ФИО) _____ (дата)
 коммерческий директор _____ *[Подпись]* _____ (подпись) **Н.А. Русина** _____ (ФИО) _____ (дата)
 Финансовый директор _____ *[Подпись]* _____ (подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ *[Подпись]* _____ (подпись) **Любавин Евгений Викторович** _____ (ФИО) **24.07.2017** _____ (дата)